



INHOUDSOPGAVE

DE VOORDELEN 3

OVER ONS 5

DOUBLE COIN - VRACHTWAGENBANDEN

STUURAS

RR208 6
RR202 6
RR215 7
RT500 7
RT600 8

AANDRIJFAS

RLB468 8
RLB1 9
RLB450 9

TRAILER

RT500 7
RT600 8
RT910 / RT920 10
RR905 10
RLB490 11
RLB900+ 11
RLB980 12

BUS

RT606 12

ON/OFF

RLB200+ 13
RR738 13
RR902 14

WINTER

RSD1 14

NOTES 15





DE VOORDELEN |



Uitzonderlijke kwaliteit

Het massieve karkas, de geavanceerde bandconstructie en de unieke rubbersamenstelling maken Double Coin banden uitzonderlijk. Deze kwaliteitsbanden worden vervaardigd in zeer innovatieve fabrieken en hebben hun kwaliteit wereldwijd bewezen.



Extreem lage kilometer-prijs verhouding

Double Coin banden staan bekend om hun duurzaamheid. Het robuuste karkas en het speciale profielontwerp verlagen de rolweerstand wat een positieve invloed heeft op het brandstofverbruik. Double Coin banden hebben een extreem lange levensduur in verhouding tot de prijs die u ervoor betaalt.



Uitgebreid assortiment

Banden voor truck, OTR, industrie en PLT maken allemaal deel uit van het uitgebreide Double Coin assortiment. Er zijn meer dan 40 profielen en 210 maten beschikbaar. Van een populaire vrachtwagen maten tot een specifieke maat voor zware OTR-voertuigen.



Shanghai Tyre & Rubber (Group) Company werd opgericht op 19 juni 1990 uit een fusie tussen de twee grootste Chinese banden fabrikanten, Shanghai Dazhonghua Rubber Tyre Factory en Shanghai Zhengtai Rubber Tyre Factory, beide opgericht in de jaren 1920 als één van de eerste bandenfabrikanten in China. In 1992 kreeg het een beursnotering: voor het eerst in de binnenlandse bandenindustrie aandelen werden uitgegeven! Het bedrijf werd omgedoopt tot Shanghai Tyre & Rubber (Group) Company Ltd en in mei 2007 kreeg het de huidige naam Double Coin Holdings Ltd.

Double Coin is sindsdien elk jaar populairder geworden. De slogan 'Driven the world over' weerspiegelt de wereldwijd bewezen kwaliteit van de banden. Double Coin wordt dan ook gezien als het perfecte alternatief voor de bekende A-merken. Daarnaast groeit Double Coin als leverancier aan Original Equipment Manufacturers (OEM) van trucks en trailers. Dit onderstreept Double Coin ambitie om wereldwijd de eerste keus in de transportsector te zijn.

DOUBLE COIN MAAKT GEBRUIK VAN INNOVATIEVE TECHNOLOGIE DIE DE BRANDSTOFFEFFICIËNTIE VERBETERT EN DE BEDRIJFSKOSTEN VERLAAGT.

ONZE KRACHT

Uitzonderlijke kwaliteit. Extreem lage kilometerprijsverhouding. Uitgebreid assortiment.





VRACHTWAGENBANDEN

Vrachtwagenbanden voor alle posities en toepassingen

STUURAS

RR208



DE DUBBELE COIN RR208 IS EEN VRACHTWAGENBAND MET VERBETERDE SLIJTVASTE PRESTATIES VOOR STUURAS / TRAILER POSITIES.

- Dubbele samenstelling om de levensduur van het loopvlak te verlengen: de bovenste laag beschermt tegen slijtage en de onderste laag vermindert de rolwarmte en verlengt de levensduur.
- Patroonontwerp met unieke middenblokken om onregelmatige slijtage tegen te gaan en tractie en stabiliteit te verbeteren



Profiel	Toepassing		Maat	LI/SU	Overall diameter	Breedte	Profiel-diepte	Velg							
RR208	STUURAS	ST-LH	295/80R22.5	152/149M	1053	304	15,5	9	C	B	72	B			
RR208	STUURAS	ST-LH	295/80R22.5	154/149M	1053	304	15,5	9	C	B	72	B	✓	✓	
RR208	STUURAS	ST-LH	315/80R22.5	156/152L	1082	316	15,5	9	C	C	71	B	✓	✓	
RR208	STUURAS	ST-LH	315/80R22.5	158/150L	1082	316	15,5	9	C	B	72	B	✓	✓	

STUURAS

RR202



DE DOUBLE COIN RR202 IS EEN ZWARE VRACHTWAGENBAND VOOR HET LANGEAFSTANDSVERVOER.

- Geschikt voor verschillende toepassingen zoals zware ladingen en transportbussen
- Gebouwd voor superieure handling en tractie
- Stevige zijwandribben om stoeprandschade en slijtage tegen te gaan



Profiel	Toepassing		Maat	LI/SU	Overall diameter	Breedte	Profiel-diepte	Velg							
RR202	STUURAS	ST-RH	7.00R16LT	118/114L	771	200	12	5.50F	D	B	73	B			
RR202	STUURAS	ST-RH	11R22.5	148/145M	1053	282	16,5	8,25	C	C	73	B			
RR202	STUURAS	ST-RH	295/80R22.5	152/149M	1055	304	16,5	9	C	B	73	B			✓
RR202	STUURAS	ST-RH	315/70R22.5	152/148M(154/150L)	1017	313	14,5	9	C	B	73	B	✓	✓	✓
RR202	STUURAS	ST-RH	315/70R22.5	156/150L	1017	313	14,5	9	C	B	73	B	✓	✓	✓
RR202	STUURAS	ST-RH	315/80R22.5	156/152M	1085	318	16,5	9	C	B	73	B			✓
RR202	STUURAS	ST-RH	315/60R22.5	152/148L	946	314	13,5	9,75	C	B	73	B	✓	✓	✓

VRACHTWAGENBANDEN |

Vrachtwagenbanden voor alle posities en toepassingen

STUURAS

RR215

DE DOUBLE COIN RR215 IS EEN STUURAS BAND.

- De groeven en blokken zijn geconstrueerd om stenen af te stoten waarmee de kilometrage verbeterd
- Gebouwd voor superieure duurzaamheid en sterkte



NIEUW



Profiel	Toepassing		Maat	LI/SU	Overall diameter	Breedte	Profiel-diepte	Velg							
RR215	STUURAS	ST-LH	385/65R22.5	164K	1070	375	16	11,75	C	C	73	B	✓	✓	

TRAILER/STUURAS

RT500

DE DOUBLE COIN RT500 IS EEN LAAGPROFIEL VRACHTWAGENBAND VOOR MEERDERE TOEPASSINGEN EN ALLE POSITIES: STUURAS, AANDRIJFAS EN TRAILER.

- Gebouwd voor sterkte en duurzaamheid
- Speciale rubbersamenstelling voor hoge scrub toepassingen



Profiel	Toepassing		Maat	LI/SU	Overall diameter	Breedte	Profiel-diepte	Velg							
RT500	STUURAS	ST	7.50R16LT	122/118L	808	211	12,5	6.00G	D	B	73	B			
RT500	STUURAS	ST	9.5R17.5	129/127L	840	236	13	6,75	D	C	73	B			
RT500	STUURAS	ST	10R17.5	143/141L	860	254	12,5	7.50HC	C	C	73	B			
RT500	STUURAS	ST	205/75R17.5 16PR	124/122M	752	204	13	6	D	B	73	B			
RT500	STUURAS	ST	225/75R17.5	129/127M	784	226	13	6,75	D	C	70	A			
RT500	STUURAS	ST	285/70R19.5	145/143M	894	279	13	8,25	D	C	73	B			
RT500	STUURAS	ST	255/70R22.5	140/137N	930	245	13	7,5	C	C	73	B			
RT500	TRAILER	TR	8.25R15	143/141J	844	227	13	6,5	C	C	70	A			
RT500	TRAILER	TR	10.00R15 18PR	148/145J	924	277	13	7,5	C	C	73	B			
RT500	TRAILER	TR	9.5R17.5	143/141J	840	236	13	6,75	D	C	73	B			
RT500	TRAILER	TR	285/70R19.5	150/148J	894	279	13	8,25	D	C	73	B			
RT500	TRAILER	TR	245/70R17.5	143/141J	790	246	14	7,5	D	C	70	A			



VRACHTWAGENBANDEN

Vrachtwagenbanden voor alle posities en toepassingen

TRAILER/STUURAS

RT600



DE DOUBLE COIN RT600 IS EEN PREMIUM LAAGPROFIEL VRACHTWAGENBAND VOOR MEERDERE TOEPASSINGEN EN ALLE POSITIES: STUURAS, AANDRIJFAS EN TRAILER.

- Ontwikkeld voor lange en regionale transporttoepassingen
- Beschermd zijwandribben ter bescherming van externe schade (stoepranden, insnijdingen en oppervlakkige beschadigingen)
- Uitstekende handling, tractie en zijdelingse stabiliteit.



Profiel	Toepassing		Maat	LI/SU	Overall diameter	Breedte	Profiel-diepte	Velg						
RT600	STUURAS	ST	215/75R17.5	128/126M	772	216	13	6	D	C	73	B	✓	✓
RT600	STUURAS	ST	235/75R17.5	132/130M	802	232	13	6,75	D	C	73	B	✓	✓
RT600	STUURAS	ST	245/70R17.5	136/134M	791	246	14,5	7,5	D	C	73	B	✓	✓
RT600	STUURAS	ST	245/70R19.5	136/134M	844	246	14,5	7,5	D	C	71	B	✓	✓
RT600	STUURAS	ST	10R22.5	144/142M	1021	258	14,5	7,5	D	C	71	B		
RT600	STUURAS	ST	275/70R22.5	148/145M	964	280	14,5	8,25	D	C	73	B	✓	✓
RT600	TRAILER	TR	205/65R17.5	129/127J	711	205	13	6	D	C	71	B		
RT600	TRAILER	TR	215/75R17.5	135/133J	772	216	13	6	D	C	73	B	✓	✓
RT600	TRAILER	TR	235/75R17.5	143/141J	802	232	13	6,75	D	C	73	B	✓	✓
RT600	TRAILER	TR	245/70R19.5	141/140K	844	246	14,5	7,5	D	C	73	B	✓	✓
RT600	TRAILER	TR	265/70R19.5	143/141K	873	255	14,5	7,5	D	C	73	B	✓	✓


AANDRIJFAS

RLB468



DE DOUBLE COIN RLB468 IS EEN BAND VOOR REGIONALE EN LANGE AFSTANDEN.

- Innovatief open schouder loopvlak ontwerp
- Uitstekende tractie in alle weers- en wegomstandigheden



NIEUW

Profiel	Toepassing		Maat	LI/SU	Overall diameter	Breedte	Profiel-diepte	Velg						
RLB468	AANDRIJFAS	DR-RH	315/80R22.5	156/152L	1095	319	21,5	9	D	B	72	B	✓	✓
RLB468	AANDRIJFAS	DR-RH	315/70R22.5	154/150L	1028	313	20,5	9	D	B	72	B	✓	✓

VRACHTWAGENBANDEN |

Vrachtwagenbanden voor alle posities en toepassingen

AANDRIJFAS

RLB1



PREMIUM BAND VOOR AANGEDREVEN ASSEN.

- Heeft een lange levensduur
- Agressief en diep open schouder loopvlak geeft grip en stevige tractie in regen, sneeuw en modder"



Profiel	Toepassing		Maat	LI/SU	Overall diameter	Breedte	Profiel-diepte	Velg							
RLB1	AANDRIJFAS	DR	205/75R17.5	124/122M	757	202	15,5	6	D	C	72	B			
RLB1	AANDRIJFAS	DR	215/75R17.5	127/124M	775	214	15	6	D	C	72	B	✓	✓	
RLB1	AANDRIJFAS	DR	225/75R17.5	129/127M	789	228	15,5	6,75	D	C	72	B	✓	✓	
RLB1	AANDRIJFAS	DR	245/70R17.5	136/134M	792	246	15,5	7,5	D	C	73	B	✓	✓	

AANDRIJFAS

RLB450



DE DOUBLE COIN RLB450 IS EEN VRACHTWAGENBAND VOOR REGIONAAL EN LANGEAFSTANDSVERVOER.

- Innovatieve open schouders voor uitstekende tractie en gelijkmatige slijtage
- Diepe profieldiepte voor uitstekende kilometrage
- Zwaar karkas voor sterkte, stabiliteit en de mogelijkheid tot herprofilering



Profiel	Toepassing		Maat	LI/SU	Overall diameter	Breedte	Profiel-diepte	Velg							
RLB450	AANDRIJFAS	DR-RH	285/70R19.5	145/143M	903	276	16,5	8,25	D	C	73	B	✓	✓	
RLB450	AANDRIJFAS	DR-RH	295/80R22.5	152/149M	1062	296	23	9	D	C	73	B	✓	✓	
RLB450	AANDRIJFAS	DR-RH	315/80R22.5	156/152L	1098	315	23	9	D	C	73	B	✓	✓	
RLB450	AANDRIJFAS	DR-RH	315/70R22.5	152/148M	1026	313	19	9	D	C	73	B	✓	✓	
RLB450	AANDRIJFAS	DR-RH	315/60R22.5	152/148L	960	318	19,5	9,75	D	C	73	B	✓	✓	
RLB450	AANDRIJFAS	DR-RH	295/60R22.5	150/147L	926	292	19	9	D	C	73	B	✓	✓	

VRACHTWAGENBANDEN

Vrachtwagenbanden voor alle posities en toepassingen

TRAILER

RT910/RT920



DE DOUBLE COIN RT900-SERIE IS EEN BAND VOOR LANGEAFSTANDSVERVOER MET BREDE BASIS VOOR TRAILERPOSITIES.

- Constructie met zware koordlagen voor meervoudig gebruik
- 5-rib loopvlakontwerp voor uitstekende vrije roltoepassingen
- Duurzaam karkas voor lange levensduur en mogelijkheid tot meerdere loopvlakvernieuwingen



Profiel	Toepassing		Maat	LI/SU	Overall diameter	Breedte	Profiel-diepte	Velg						
RT910	TRAILER	TR	435/50R19.5	160J	934	436	15	14	B	B	73	B	✓	✓
RT910	TRAILER	TR	445/45R19.5	160J	900	446	15	15	B	B	73	B	✓	✓
RT910	TRAILER	TR	385/65R22.5	160K	1069	378	15	11,75	B	B	73	B	✓	✓
RT910	TRAILER	TR	385/65R22.5	164K	1069	378	15	11,75	B	B	73	B	✓	✓
RT910	TRAILER	TR	385/55R22.5	160K	995	378	15	12,25	B	B	73	B	✓	✓
RT920	TRAILER	TR	355/50R22.5	154/152K(L)	930	355	14	11,75	C	C	73	B		

TRAILER

RR905



DE DOUBLE COIN RR905 IS EEN BREDE BASISBAND VOOR LANGE EN REGIONALE TRANSPORTEN VOOR VRIJROLLENDE TOEPASSINGEN.

- Constructie met zware koordlagen voor meervoudig gebruik
- 5-rib ontwerp voor uitstekende vrijloop toepassingen
- Duurzaam karkas voor lange levensduur en mogelijkheid tot meerdere loopvlakvernieuwingen



Profiel	Toepassing		Maat	LI/SU	Overall diameter	Breedte	Profiel-diepte	Velg						
RR905	TRAILER	TR	385/55R19.5	156J	996	376	16	12,25	C	B	72	B	✓	✓
RR905	TRAILER	TR	435/50R19.5	160J	932	436	14	14	C	B	72	B	✓	✓
RR905	TRAILER	TR	445/45R19.5	160J	898	446	14	15	C	B	72	B	✓	✓
RR905	TRAILER	TR	385/55R22.5	160J	996	376	16	12,25	C	B	72	B	✓	✓
RR905	TRAILER	TR	385/65R22.5	160K	1070	380	16	11,75	C	B	72	B	✓	✓

VRACHTWAGENBANDEN |

vrachtwagenbanden voor alle posities en toepassingen

TRAILER

RLB490



BAND MET LAAGPROFIEL VOOR VEELZIJDIG GEBRUIK.

- Innovatief loopvlakontwerp en compounds zorgen voor lange, gelijkmatige slijtage
- Circumferentiële lamellen zorgen voor afvoer van water en vuil voor beter contact van het loopvlak met het wegdek
- Het gesloten schouderontwerp houdt het loopvlak stabiel terwijl afwisselende profielblokken grip op het wegdek bieden voor een mix van lange levensduur en vertrouwen van de bestuurder



Profiel	Toepassing		Maat	LI/SU	Overall diameter	Breedte	Profiel-diepte	Velg							
RLB490	TRAILER	TR	235/75R17.5	143/141J	807	232	15,5	6,75	D	C	73	B	✓	✓	
RLB490	TRAILER	TR	245/70R19.5	136/134K	826	224	15,5	6,75	E	C	73	B	✓	✓	
RLB490	TRAILER	TR	265/70R19.5	143/141K M+S	878	252	17,5	7,5	E	C	73	B	✓	✓	

TRAILER

RLB900+



DE DOUBLE COIN RLB900+ IS EEN BREDE BASIS ON/OFF ROAD VRACHTWAGENBAND VOOR ALLE POSITIES.

- Diepe profiel voor hoge kilometrage en goede flotatie-eigenschappen
- Premium band met hoog laadvermogen, ideaal voor zowel on- als off-road toepassingen




Profiel	Toepassing		Maat	LI/SU	Overall diameter	Breedte	Profiel-diepte	Velg							
RLB900+	TRAILER	TR	385/65R22.5	160K(158L)	1072	375	17	11,75	D	C	73	B		✓	
RLB900+	TRAILER	TR	425/65R22.5	165K	1132	420	17	13	C	C	73	B		✓	

VRACHTWAGENBANDEN

Vrachtwagenbanden voor alle posities en toepassingen

TRAILER

RLB980



PREMIUM BAND VOOR ALLE POSITIES.

- Aggressief multi-purpose loopvlakontwerp ideaal voor on/off road toepassingen.
- Center siping in de loopvlakelementen grijpen in het wegdek voor verbeterde tractie en stabiliteit.
- Inter-block trekstangen houden het loopvlak stabiel, zelfs als de band slijt.
- Semi-open buitenschouder voor superieure afvoer van modder, zachte grond en water."



Profiel	Toepassing		Maat	LI/SU	Overall diameter	Breedte	Profiel-diepte	Velg							
RLB980	TRAILER	TR	385/65R22.5	160K	1074	375	18	11,75	C	B	73	B	✓	✓	✓

BUS

RT606



DE DOUBLE COIN RT606 IS EEN SPECIALE STADSBUSBAND MET VERSTERKTE ZIJWANDEN VOOR MEERDERE POSITIES.

- Bestand tegen tegen snijden en schuren en ontworpen om te presteren tijdens de dagelijkse uitdagingen van stads- en streekbanden
- Versterkte zijwand en brede schouders voorkomen beschadigingen van buitenaf en verbeteren de tractie en duurzaamheid
- Geavanceerde rubbersamenstelling en meerdere lamellen bestrijden onregelmatige slijtage en zorgen voor een lange levensduur



Profiel	Toepassing		Maat	LI/SU	Overall diameter	Breedte	Profiel-diepte	Velg							
RT606	BUS	CI	275/70R22.5	152/148J	972	283	19	8,25	D	B	71	A	✓	✓	✓

VRACHTWAGENBANDEN |

Vrachtwagenbanden voor alle posities en toepassingen

ON / OFF-ROAD

RLB200+



DE DOUBLE COIN RLB200+ IS EEN ZWARE ON/OFF ROAD VRACHTWAGENBAND VOOR AANGEDREVEN POSITIES.

- Agressief gericht patroonontwerp voor betere handling in natte en droge omstandigheden
- Zeer geschikte band voor zware toepassingen op en naast de snelweg
- Diepe profieldiepte voor lange originele kilometers en superieure tractie
- Extra breed loopvlak voor een langere levensduur.



Profiel	Toepassing		Maat	LI/SU	Overall diameter	Breedte	Profiel-diepte	Velg							
RLB200+	ON/OFF	DR-OO	13R22.5 18PR	154/151K	1123	321	20	9,75	D	C	73	B	✓	✓	✓
RLB200+	ON/OFF	DR-OO	315/80R22.5	156/152L	1087	310	21	9	D	C	73	B	✓	✓	✓

ON / OFF-ROAD

RR738



DE DOUBLE COIN RR738 IS EEN BAND MET BREDE BASIS VOOR ALLE POSITIES.

- Diep loopvlak ontworpen voor lange oorspronkelijke kilometrage en goede flotatie-eigenschappen
- Premium vrachtwagenband met hoog laadvermogen
- Ideaal voor zowel op als naast de snelweg



Profiel	Toepassing		Maat	LI/SU	Overall diameter	Breedte	Profiel-diepte	Velg							
RR738	ON/OFF	DR-OO	315/80R22.5	156/152L	1088	316	17,5	9	C	C	73	B	✓	✓	✓

VRACHTWAGENBANDEN

Vrachtwagenbanden voor alle posities en toepassingen

ON / OFF-ROAD

RR902



DE DOUBLE COIN RR902 IS EEN HEAVY-DUTY ON- EN OFF-ROAD VRACHTWAGENBAND VOOR AANGEDREVEN POSITIES.

- Diepe profieldiepte voor hoge kilometrage en uitstekende tractie
- Speciaal patroonontwerp voor stevigheid en duurzaamheid



Profiel	Toepassing		Maat	LI/SU	Overal diameter	Breedte	Profiel-diepte	Velg							
RR902	ON/OFF	ST-OO	13R22.5 18PR	154/151K	1127	321	18	9,75	C	C	72	B			

WINTER

RSD1



DE DOUBLE COIN RSD1 IS EEN ULTRA-PREMIUM WINTERBAND VOOR VRACHTWAGENS.

- Offset profielblokken voor stabiliteit op elk wegdek
- Volledige diepte lamellen voor uitstekende tractie in modder- en sneeuwomstandigheden
- Duurzame karkasconstructie ontworpen om de ontberingen van elk bedrijf te weerstaan



Profiel	Toepassing		Maat	LI/SU	Overal diameter	Breedte	Profiel-diepte	Velg							
RSD1	WINTER	DR-WI	295/80R22.5	152/149L	1060	302	20,5	9	E	B	73	B	✓	✓	
RSD1	WINTER	DR-WI	315/80R22.5	156/152L	1088	310	20,5	9	E	B	72	B	✓	✓	
RSD1	WINTER	DR-WI	315/70R22.5	154/150L	1029	313	20,5	9	E	B	73	B	✓	✓	

[illegible]

Wilt u meer informatie over ons?

Neem dan contact met ons op.

info@doublecoineurope.com

WWW.DOUBLECOINEUROPE.COM